


Experimente el lujo con Altura Platinum, un elevador versátil para una amplia gama de aplicaciones.

Altura Platinum está accionado por tecnología hidráulica probada y fiable. Disponible en una amplia gama de tamaños y configuraciones, Altura Platinum es un elevador muy adaptable que puede utilizarse en una amplia gama de entornos públicos y privados, tanto interiores como exteriores. Está disponible con su propia estructura metálica o puede instalarse en un hueco de obra.

Un elevador Altura Platinum puede tener muchas configuraciones, desde una simple plataforma con pared de consola y techo falso hasta una cabina completamente cerrada con puertas deslizantes. Elija entre una amplia gama de opciones de puertas, acabados de pared, techos y suelos para crear el elevador perfecto para su hogar o negocio.

LIFT Confort

EXPERIMENTE EL LUJO CON ALTURA PLATINUM.





Los elevadores Altura cumplen plenamente todas las normas de seguridad europeas pertinentes y están indicados para el uso tanto en edificios privados como públicos.

SUAVIDAD DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN

Todos los ascensores Altura Platinum están equipados con un dispositivo de arranque y parada suaves de serie, lo que le garantiza un trayecto excepcionalmente suave desde el momento que pulsa el botón de la planta en el panel de control. Para garantizar su seguridad, las cabinas con los lados abiertos están equipadas con un botón de control de acción continua (hold-to-run) que debe permanecer pulsado durante todo el trayecto, mientras que la cabina completamente cerrada tiene controles de un solo toque (one-touch).

DISEÑE SU ELEVADOR

Elija entre una amplia selección de acabados de cabina de Altura para crear un elevador que se adapte a sus necesidades y combine con su entorno. La gama minimalista Simplicity ofrece una coordinación discreta con su entorno y es una buena elección para los edificios públicos, mientras que la elegancia de la gama Deluxe se adaptará a cualquier decoración con estilo.



FÁCIL DE Instalar

Altura Platinum
está diseñado para
instalarse en tan solo
unos días y, cuando se
instala en su propio
hueco, requiere
un trabajo de obra
mínimo. Se ofrece
en ocho tamaños de

plataforma estándares o se puede personalizar para adaptarse a sus requisitos de tamaño.

El elevador funciona con electricidad de la red estándar. Los ascensores Altura cumplen totalmente todas las normas de seguridad aplicables.













Panel de control

El elegante panel de control Altura retroiluminado está disponible en una selección de acabados y tiene una pantalla digital muy clara para los indicadores de plantas.

Las pantallas indicadoras de planta para los rellanos están disponibles como opción. Los paneles de visualización dan información sobre el estado del elevador y muestran los códigos de diagnóstico para facilitar el servicio y el mantenimiento.



Diseñado para adaptarse

Altura Platinum es adecuado para instalarse en edificios públicos y puede configurarse para cumplir los requisitos más estrictos de accesibilidad. El sistema autónomo es sencillo de instalar y puede montarse en pequeños espacios de edificios nuevos o existentes. Es posible incorporar hasta dos puertas de acceso por planta y todos los elevadores tienen un pasamanos y botones con braille de serie.

Por razones de seguridad, en los edificios públicos Altura Platinum puede protegerse con una selección de opciones de bloqueo.



Su seguridad y comodidad

Todos los elevadores Altura Platinum están equipados con un dispositivo de arranque y parada suaves, lo que le garantiza un trayecto excepcionalmente suave cada vez. Los bordes de las cabinas sin paredes laterales están equipados con células fotoeléctricas que detendrán inmediatamente el elevador si cualquier obstrucción se extiende fuera del borde de la plataforma, lo que mantiene a los pasajeros seguros en todo momento.

Altura Platinum está protegido por una alimentación de batería de reserva. Un control de batería supervisa continuamente el nivel de carga para garantizar que siempre haya suficiente energía en las baterías para hacer funcionar el elevador en caso de apagón.



EL PANEL DE CONTROL RETROILUMINADO ES IMPRESIONANTE Y FÁCIL DE UTILIZAR.



SIMPLICITY: OPCIONES DE ESTILO

Paredes	Acabado skinplate, acero inoxidable o pintado del color de su elección
Suelo	Vinilo de seguridad en una selección de tres colores
Espejo	Media pared
Pared panorámica	Media pared o pared completa, de vidrio transparente
Iluminación	Tres focos LED
Estilo	-
Detalles	-
Panel de control	Negro
Pasamanos	Negro o acero inoxidable


La cabina Simplicity tiene un aspecto pulcro y estilizado que se funde discretamente con su entorno.


CABINA SIMPLICITY: **PAREDES**

Acabados skinplate de color liso

Panel de acero revestido con una capa plástica de color sólido.









A1 Blanco (RAL 9003)

A4 Lino (RAL 9010)

A13 Marfil (RAL 1013)

B13 Azul (RAL 5024)









G1 Crema (RAL 1015)

12

N1 Gris (RAL 7035)

PPS Metalizado (RAL 7037)

Pintado del color RAL de su elección

Acabados skinplate estampados

Panel de acero revestido con una capa plástica con acabado liso ligeramente estampado.








PPS10 Hielo (RAL 9003)

PPS11 Perla (RAL 1013)

PPS1 Plata (RAL 7035)

Acero inoxidable





La referencia de colores RAL es nuestra combinación de pintura recomendada.


SUELO

Altura Platinum tiene una selección de 3 revestimientos de suelo de vinilo con propiedad antideslizante garantizada de por vida. El elevador también puede suministrarse sin suelo si usted quiere instalar el suyo propio.



Blanco





Gris


Arena



CABINA DELUXE: UN MUNDO DE OPCIONES

Paredes	Selección de laminados de alta presión con diferentes efectos de textura
Suelo	Suelo de piedra, alfombra o vinilo en una selección de colores
Espejo	Vertical estrecho, media pared o pared completa
Pared panorámica	Media pared o pared completa, de vidrio transparente
Iluminación	Selección de configuraciones de iluminación de LED
Estilo	Elija un estilo de cabina de la colección Diamond o diseñe el suyo propio
Detalles	Esquina de contraste y detalles de panel central
Panel de control	Negro, acero pulimentado o dorado
Pasamanos	Acero inoxidable o dorado

Exprese su estilo con los elegantes acabados y detalles de colores de contraste de la gama de cabinas Deluxe.





4303 Madera oscura

4511 Madera cálida









Acabados de color liso (referencias de colores RAL)

3003 Rojo

PANEL CENTRAL Y DETALLES DE ESQUINAS



6011 Verde



5024 Azul pastel

Acabados en acero inoxidable

CABINA DELUXE:









4533 Madera clara








1019 Beige















17


Acero inoxidable

Espejo



Blanco







Satén

16



Los elevadores Altura Platinum están disponibles en una gama de configuraciones de cabina. Elija entre cabinas sin paredes laterales, con una, dos o tres paredes o una cabina completamente cerrada.

Las cabinas sin paredes laterales están equipadas con controles de acción continua (hold-to-run), mientras que las cabinas completamente cerradas tienen controles de un solo toque (onetouch) como un elevador tradicional.



Media pared/Pared completa de vidrio



Espejo: Vertical estrecho



Espejo: Media pared



Espejo: Pared completa

PUERTAS



Altura Platinum tiene la opción de puertas deslizantes totalmente automáticas en la cabina y en los rellanos, por lo que es tan cómodo y práctico como un elevador tradicional.

Cabinas abiertas

Los accesos a los rellanos están equipados con puertas batientes.

Cabinas cerradas

La cabina completamente cerrada se ofrece con dos configuraciones de puerta diferentes:

- Puertas deslizantes automáticas en la cabina y los rellanos
- + Puertas plegables automáticas en la cabina y puertas batientes en los rellanos.


Todas las puertas se pueden pintar en una selección de colores y están disponibles con paneles de vidrio opcionales. Consulte el catálogo de Altura para obtener información detallada.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LUJO EN CADA DETALLE



TAMAÑOS DE PLATAFORMA DISPONIBLES

Encontrará la información detallada de las especificaciones técnicas, las dimensiones exactas y los planos de distribución disponibles en el catálogo de productos.

ESPECIFICACIONES

Conformidad técnica	Directiva de máquinas 2006/42/CE Norma de referencia: EN81-41	
Sistema de accionamiento	Unidad de control hidráulica con acción de cadena indirecta	
Velocidad nominal	Europa: máx 0,15 m/s (2006/42/CE).	
Altura de recorrido	Cabina abierta: 900 - 15100 mm Cabina cerrada: 900 - 13600 mm	
Número de paradas	Máx. 6 paradas por elevador	
Puertas	Máx. 2 puertas por planta/ 12 puertas por elevador	
Tipo de accesos	Frontal, lateral, opuesto o adyacente	
Foso	120 mm. Si el foso no es posible, el elevador puede utilizarse con una rampa.	
Tipo de hueco	Hueco estructural metálico o hueco de obra.	
Altura superior de hueco	Cabina abierta: mínimo 2100 mm en función del tipo de hueco y las puertas. Véase el catálogo. Cabina cerrada con puertas	25
	plegables: mínimo 2240 mm Cabina cerrada con puertas deslizantes: mínimo 2450 mm	
Controles	Cabina abierta: Acción continua (Hold-to-run) Cabina cerrada: Automático (un solo toque) Controles automáticos en rellanos	
Aplicación	Interior o exterior	
Bajada de emergencia	Bajada de emergencia accionada por batería	
Tensión de control	24 V	
Alimentación	Monofásica de 230 V 50/60 Hz	
Potencia máxima	3 kW	
Interruptor automático / RCD	Curvas de activación C de 16 A / 30 mA clase A o B	
Carga nominal	250-450 kg en función del tamaño de la cabina.	

ACCESS

Access BDD es una división de thyssenkrupp Access Ltd. Damos a personas de todo el mundo la capacidad de moverse cómodamente por los edificios mediante el suministro de salvaescaleras, plataformas elevadoras y elevadores domésticos que distribuimos a través de una red de proveedores

26 cuidadosamente seleccionados. Cuando elige un elevador Access BDD, usted está eligiendo un producto de alta calidad, con mantenimiento y asesoramiento especializados.

Todos nuestros distribuidores son especialistas en movilidad o en productos elevadores y reciben amplia formación técnica y comercial sobre nuestros productos. Su distribuidor de Access BDD le guiará a través de las opciones del producto para ayudarle a elegir un elevador que satisfaga sus necesidades particulares y se adapte a su entorno. También recibirá asesoramiento especializado para asegurar que su nuevo elevador cumple las normas de accesibilidad y seguridad pertinentes.

Nuestros productos están diseñados para que la instalación y el mantenimiento sean sencillos, con su distribuidor oficial de Access BDD encargándose de todo.





Sistemas de elevación desde 1999

C/Pamplona, 11 local 1 08227-Terrassa (Barcelona) Spain

T: +34 93 783 24 77 (oficina/office) F: +34 93 783 24 77 (Fax general) Móvil: +34 633 881 284 Email: info@liftconfort.com

www.liftconfort.com · T. 93 783 24 77