

PARA ESCALERAS
RECTAS Y CURVAS



LIFT
Confort


FLOW 2



**EL SALVAESCALERAS
FLOW2 MONORAÍL
ES LÍDER EN
EL MERCADO DE
SALVAESCALERAS
CURVOS Y ES EL
MÁS ELEGANTE DE
SU CATEGORÍA**

02

El premiado salvaescaleras Flow2 puede considerarse, sin lugar a dudas, uno de los mejores salvaescaleras del mundo. El Flow2 se instala sobre su escalera, no sobre la pared, lo que permite una instalación rápida, fácil y con una alteración mínima de su hogar.



03

“

Estoy muy contento y encantado con el confort de mi salvaescaleras Flow2. Me hace muy feliz no tener que subir y bajar las escaleras nunca más.”

1

TODOS POR USTED

Diseñado pensando en usted, Flow2 tiene un asiento ergonómico que hace que el trayecto sea agradable y cómodo. El Flow2 está disponible en varios acabados y opciones de color que le permiten hacerlo coincidir con el estilo de su hogar. Elija entre asientos de tela, vinilo y cuero y una amplia gama de colores para los railes.

2

COMPACTO Y DISCRETO

Cuando no está en uso, el Flow2 se pliega y solo ocupa 340 mm en cualquier rellano, dejando espacio para los demás usuarios de la escalera. El Flow2 tiene un raíl sólo que discretamente sigue la línea de su escalera y puede instalarse en ambos lados de las mismas.

2

Fabricado con la tecnología más avanzada, Flow2 se puede instalar en casi cualquier tipo de escalera. El giro automático y la tecnología de nivelación (ASL) permiten que Flow2 se instale en escaleras tan estrechas como 610 mm. Esta característica, única en Flow2, permite que su salvaescaleras gire en movimiento, lo que lo convierte en uno de los más adaptables del mundo.

04

3

SEGURIDAD

Su seguridad es de suma importancia para nosotros. El salvaescaleras Flow2 está certificado con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y EN 81-40. El asiento es regulable en altura para que pueda subir y bajar de forma segura en el rellano superior o inferior. Durante el trayecto el cinturón de seguridad y los brazos curvados opcionales le mantienen seguro en el salvaescaleras.

Si el Flow2 encuentra un obstáculo durante el viaje se parará de forma segura. El salvaescaleras funciona con baterías, lo que significa que se puede utilizar durante un corte eléctrico.

3**1**

05



La tecnología ASL permite que Flow2 gire y esté perfectamente nivelado mientras está en movimiento. Gracias a la rotación durante el trayecto, siempre está en la posición más segura y cómoda.

TECNOLOGÍA
AVANZADA DE
GIRO Y
NIVELACIÓN

1

El asiento está siempre en la posición correcta para subir y bajar de forma segura

El Flow2 gira durante el trayecto, lo que facilita y agiliza la subida y bajada tanto en la parte superior como en la inferior de la escalera. En la parte superior de la escalera el asiento puede girarse para asegurar un desembarco seguro.

2

Trabajamos sin descanso para proporcionarle seguridad, comodidad y ahorro de tiempo

La tecnología ASL funciona mientras el salvaescaleras está en movimiento. Esto permite evitar paradas adicionales y movimientos giratorios al inicio, durante y al final del recorrido. Esto ahorra tiempo y proporciona seguridad y comodidad adicional.

3

Raíl interno o externo en las escaleras más inclinadas y estrechas

Incluso en los casos en que la escalera es estrecha y muy inclinada, Flow2 se puede instalar más cerca del escalón y a cualquier lado de la escalera. Su salvaescaleras estará más recogido y su escalera seguirá siendo accesible para otros miembros de la familia en su casa.

4

Tecnología única que sólo se puede encontrar con Flow2

Su bienestar es importante para nosotros. Cuando se elige la tecnología ASL, el reposapiés gira con el asiento para asegurar que las piernas y los pies se mantienen en una posición natural y cómoda, aliviando cualquier tensión adicional sobre las articulaciones.

LA TECNOLOGÍA ASL PERMITE QUE EL RAÍL SÓLO ESTÉ A UNA ALTURA SOBRE LOS ESCALONES DE 62 MM EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE TIPOS Y ESTILOS DE ESCALERAS



OPCIONES TODO POR USTED

RAÍL



Vertical estándar

Vertical estándar es la solución perfecta si hay una obstrucción como una puerta cerca de la parte inferior de la escalera. Vertical estándar sólo ocupa 175 mm enfrente del primer escalón.



Vertical «corto»

Cuando el espacio es aún más limitado en la parte inferior puede instalarse un vertical «corto» que sólo ocupa 100 mm enfrente del primer escalón.



Horizontal

Si tiene espacio extra en la parte inferior de las escaleras el rail horizontal permite que la silla se estacione lejos del primer escalón.



Curva de aparcamiento

Una curva de aparcamiento permite que la silla se estacione perfectamente alejada de la escalera.

COLOR DEL RAÍL

Cuando elige el salvaescaleras Flow2, se asegura la mejor opción para su escalera. Con un monoraíl discreto, este salvaescaleras puede fabricarse a medida para adaptarse a cualquier escalera.




Gris



Blanco



Marrón Claro




Marrón Oscuro

TAPICERÍA

Vinilo




Rojo



Gris



Marrón



Crema

Cuero De Lujo



Crema



Marrón Oscuro




Rojo Oscuro


Tejido



Marrón oscuro



Crema



Rojo

12

Cuero Elegante



Berenjena-Crema



Crema-Gris



Marrón-Crema



Marrón-Coñac



Marrón-Gris



Rojo-Crema

REPOSABRAZOS



Recto



Curvado

13

CONTROLES SIMPLES



Joystick



Dispositivo de llamada

LLAMADA Y ESTACIONAMIENTO

USTED TIENE EL
CONTROL

Las unidades de control remoto en la parte superior e inferior de las escaleras se utilizan para llamar a su salvaescaleras y enviarla a un punto de estacionamiento cuando no está en uso.



EL SALVAESCALERAS
FLOW2 SE PUEDE
INSTALAR EN
ESCALERAS ESTRECHAS
DESDE 610 MM Y
CON INCLINACIÓN
DE HASTA 70°




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CUMPLE CON LOS
ESTÁNDARES MÁS
EXIGENTES

ESPECIFICACIONES

Velocidad	Máx 0,15 m / s
Sistema de accionamiento	Piñón y cremallera
Potencia del motor	Motor de accionamiento de 350 W Motor horizontal de 350 W
Capacidad de peso	125 kg
Baterías	2 baterías de 12 V; 24 V totales
Manejo	Control con joystick estándar
Inclinación de la escalera	Hasta 70°
Certificación	Directiva de Máquinas 2006/42/CE y EN 81-40
Parada automática	Sí
Reposapiés	Sí
Cinturón de seguridad retráctil	Sí

18



19



El salvaescaleras Flow2 es uno de los productos más fiables con los que he trabajado.”

**SU ESCALERA
PERMANECE ABIERTA
Y ACCESIBLE PARA
OTROS MIEMBROS
DE LA FAMILIA
EN SU HOGAR**





LIFT
Confort

Sistemas de elevación
desde 1999

C/Pamplona, 11 local 1
08227-Terrassa (Barcelona) Spain

T: +34 93 783 24 77 (oficina/office)

F: +34 93 783 24 77 (Fax general)

Móvil: +34 633 881 284

Email: info@liftconfort.com

www.liftconfort.com • T. 93 783 24 77